





Maquinaria de Churros



masamar

TARIFA DE P.V.P.

2013




LISTA DE PRECIOS 2013



MODELO	DOSIFICADORAS DE PORRAS CON CABALLETE Y TOLVA	€
DOAC	- Dosificadora manual en ac. inox. para churros de porras con caballete de hierro	1.415
DOC1	- Dosificadora manual en ac. inox. para churros de porras con caballete de ac. inox.	1.510
DOAT	- Dosificadora automática en ac. inox. con pedal para churros de porras	2.750
DOAT-V	- Dosificadora automática en ac. inox. con variador de velocidad para porras	2.835
MAFPO	- Manguera formadora de roscas	350
DOJ1R	- Dosificadora de jeringa mod. reforzado en acero inox. capacidad 1 kg. (sin boquilla)	185
DOJ15R	- Dosificadora de jeringa mod. reforzado en acero inox. capacidad 1,5 kg. (sin boquilla)	275
BOJEP	- Boquilla para Dosificadora jeringa salida en cruz o porras	15/37
MODELO	DOSIFICADORAS DE CHURROS TIPO CAFETERÍA	€
DC2K	- Dosificadora manual de 2 kg. vaso, pistón y cremallera acero inox.	675
DC2K-T	- Dosificadora manual de 2 kg. con trócola girat. vaso, pistón y crem. acero inox. ..	745
DC3K	- Dosificadora manual de 3 kg. vaso, pistón y cremallera acero inox.	1.145
DC3K-T	- Dosificadora manual de 3 kg. con trócola girat. vaso, pistón y crem. acero inox. ..	1.215
OPC	- Opcion cortador	260
DCAT	- Dosificadora automática churros finos, 3 kg., 230 V. C/cortador y variador de vel...	3.450
V3KE	- Vaso de 3 Kg. para boquillas de 3, 4, 5 salidas	298
KITAI	- Kit sujeción reforzado en acero inox. para colgar dosificadoras	56
MODELO	FOGONES DE ACERO INOXIDABLE A GAS	€
SERIE CON NORMATIVA CE		
FG-70 CE*	- Fogón 70 x 70 con quemador but. prop. ó natural, automático, termost. de trabajo digital y de seguridad	2.800
FG-80 CE*	- Fogón 80 x 80 con quemador but. prop. ó natural, automático, termost. de trabajo digital y de seguridad	2.850
TF70/TF80	- Tapadera de acero inox.	165/175
BANFO	- Batea inox. colocación lateral fogón	160
SERIE STANDARD		
FG-60	- Fogón 60 x 60 con quemador but. prop., vál. de seg. y conjunto piloto-termopar	1.370
FG-70	- Fogón 70 x 70 con quemador exprés but. prop., válv. de seg. y conjunto piloto-termopar..	1.620
FG-80	- Fogón 80 x 80 con quemador exprés but. prop., válv. de seg. y conjunto piloto-termopar..	1.695
OPEN	- OPCIONES: - Encendido automático	75
JACC	- Juego de accesorios a gas	34
TF60/TF70/TF80	- Tapadera de acero inox.	148/165/175
BANFO	- Batea inox. colocación lateral fogón	160
SERIE ECO-LINE		
FG-70MC	- Fogón 70 x 70 con quemador but. prop., válv. de seg. y conjunto piloto-termopar	1.135
FG-70ML	- Fogón 70 x 70 con quemador but. prop., válv. de seg. y conjunto piloto-termopar	1.260
FG-80ML	- Fogón 80 x 80 con quemador but. prop., válv. de seg. y conjunto piloto-termopar	1.350
FG-80MLE	- Fogón 80 x 80 con quemador exprés but. prop., válv. de seg. y conjunto piloto-termopar	1.475
OPEN	- OPCIONES: - Encendido automático	75
JACC	- Juego de accesorios a gas	34
JRD	- Juego de ruedas (2 con freno).....	65
TFR70/TFR80	- Tapadera redonda de acero inox.	115
MODELO	FOGONES DE HIERRO A GAS	€
FH-70A	- Fogón 70 x 70 completo con sartén de acero inox. y quemador but.-prop.	671
FH-80A	- Fogón 80 x 80 completo con sartén de acero inox. y quemador but.-prop.	821
VALS	- OPCIONES. - Válvula de seguridad y conjunto piloto-termopar.....	107
OPEN	- Encendido automático	75
MAST	- Mástil para colgar churrera	118
JACC	- Juego de accesorio de gas	34


* Normativa CE



LISTA DE PRECIOS 2013




MODELO	FOGONES A GASÓLEO EN ACERO INOX. PARA PATATAS O CHURROS	€
GP-70CE*	Para churros cuba normal, altura 170mm	
GP-80CE*	- Fogón 70 x 70 a gasóleo, autom. con termostato de trabajo digital y de seguridad	2.285
GP-100CE*	- Fogón 80 x 80 a gasóleo, autom. con termostato de trabajo digital y de seguridad	2.335
	- Fogón 100 x 100 a gasóleo, autom. con termostato de trabajo digital y de seguridad	3.050
GP-80HCE*	Para patatas cuba honda, altura 245mm	
GP-100HCE*	- Fogón 80 x 80 a gasóleo, autom. con termostato de trabajo digital y de seguridad	2.450
	- Fogón 100 x 100 a gasóleo, autom. con termostato de trabajo digital y de seguridad	3.085
MODELO	FOGONES ELÉCTRICOS EN ACERO INOX.	€
FE-70*	- Fogón ac. inox. 70 x 70 con cabezal eléctrico extraíble y rejilla protección resistencia..	2.545
FE-80*	- Fogón ac. inox. 80 x 80 con cabezal eléctrico extraíble y rejilla protección resistencia..	2.605
FE-70RI*	- Fogón ac. inox. 70 x 70 con panel de mandos frontal	2.780
FE-80RI*	- Fogón ac. inox. 80 x 80 con panel de mandos frontal	2.880
TFR70/TFR80	- Tapadera redonda de acero inox.	115
MODELO	EQUIPO ELÉCTRICOS DE CHURROS	€
EQEL*	- Equipo eléctrico de churros de sobremesa con dosificadora 2 kg.	1.760
DC2K	- Dosificadora 2 Kg , vaso, pistón y cremallera en acero inox	675
SCAC	- Sartén Acero Inox. con aro inox. 17 litros nivel trabajo 640 x 380 x 170 mm.....	340
CELEC	- Cuadro eléctrico completo con magnetotérmico, contactor y cable. Monof. 230V / Trifas. 3x380V - 3x230V	357
RES 7000	- Resistencia 7000w con termostato trabajo EGO y term. seguridad	388
REJI	- OPCIONES. - Rejilla inox. protección resistencia con aro reforzado	98
CLAEN	- Clavija y enchufe 32 Amp	25
TAEQ	- Tapadera redonda para EQEL	115
MODELO	AMASADORAS	€
AMCH	- Amasadora especial churros, 2 motores monof. 230 V	2.280
AMCH-RCE*	- Amasadora especial churros, 2 motores monof. 230 V con rejilla protectora en caldero y microrruptor de seguridad.....	2.665
AMCH-S	- Amasadora especial churros, sobremesa	1.650
MODELO	BARREÑOS PARA AMASAR Y TRÍPODES	€
BAR5	- Barreño de 50 cm. acero inox.	75
BAR65	- Barreño fondo bombeado de 65 cm. acero inox.	135
TRIP/TRIP-INOX	- Trípode en tubo redondo de 20 mm. para barreños de 50/65 cm. Hierro/Ac. Inox. ..	75/183
MODELO	CALENTADOR DE AGUA	€
CA-30	- Calentador de agua eléctrico inox. 30 litros, 2.5 Kw.	260
MODELO	SARTENES	€
SCAC	- Sartén acero inox. tipo cafetería 640 x 380 x 170 mm.	218
SIAC	- Sartén acero inox. tipo industrial 790 x 540 x 170 mm.	325
MODELO	QUEMADORES INDUSTRIALES	€
QEXP/QEXPV	- Quemador expres/con válvula de seguridad	340/425
QGP/QGP-V	- Quemador GP/con válvula de seguridad	195/233
QC-4/QC-4V	- QC-4 simple/con válvula de seguridad	276/329



LISTA DE PRECIOS 2013



MODELO	CHOCOLATERAS	€
CH-4Pro	- Eléctrica de 3,6 litros cuba transparente	395
CH-5Lady	- Eléctrica de 5 litros cuba transparente	460
CH-10Lady	- Eléctrica de 10 litros cuba transparente	515
CH-12	- Eléctrica cuadrada de 12 litros acero inox.	950
CH-12R	- Eléctrica redonda de 12 litros acero inox. con nivel de agua	810
CH-20R	- Eléctrica redonda de 20 litros acero inox. con nivel de agua.....	950
CH-30R	- Eléctrica redonda de 30 litros acero inox. con nivel de agua.....	1.050
CH-30G	- A gas mod. 30 litros acero inox. quemador c/válv. seg. y encendido auto.	1.050
CH-50G	- A gas mod. 50 litros acero inox. quemador c/válv. seg. y encendido auto.	1.290
MODELO	CORTADORAS DE PATATAS	€
CPA	- Automático rodajas chips, 3 cuchillas.....	2.198
CPM	- Manual rodajas chips, 2 cuchillas.....	995
CPBA	- Manual bastón con rejilla 9 x 9 mm. para fijar en pared	155
MODELO	PELADORAS DE PATATAS	€
PP-1000T	- Peladora de patatas Trif. 10 kg.	1.499
PP-1000M	- Peladora de patatas Monf. 10 kg.....	1.499
PP-1500T	- Peladora de patatas Trif. 15 kg.	1.720
PP-1500M	- Peladora de patatas Monf. 15 kg.....	1.720
MODELO	SOLDADORAS DE BOLSAS	€
S-200 PR	- Soldadora a presión manual long. 200 mm.....	85
S-300 PR	- Soldadora a presión manual long. 300 mm.....	110
S-400 PR	- Soldadora a presión manual long. 400 mm.....	145
S-500 PR	- Soldadora a presión manual long. 500 mm.....	230
SP- 450	- Soldadora a presión por pedal 560 x 420 x 300 mm. Soldadura 450 mm.	395
MODELO	ESCURRIDORES DE ACERO INOX.	€
EL-60	- Chapa lisa 600 x 450 mm.	145
EL-80	- Chapa lisa 800 x 500 mm.	163
EP-60	- Chapa perforada 600 x 500 mm.	210
EP-80	- Chapa perforada 800 x 500 mm.	273
EP-100	- Chapa perforada 1000 x 500 mm.	300
EPTB-60	- Chapa perforada 600 x 500 mm. tipo bandeja	220
EPTB-80	- Chapa perforada 800 x 500 mm. tipo bandeja	283
EC-60	- Para acristalar 600 x 500 mm.	183
EC-80	- Para acristalar 800 x 500 mm.	250
ERI-65	- Rosquero acero inox. de 65 cms. ø	175
MODELO	HORNILLO A GAS	€
102	- Hornillo en acero inox. con faldones y quemador de gran potencia	250
101	- Bimar cuatro piés (Solicite descuento especial para cantidades)	35
104	- Bimar tres piés	30
105 Rociero	- Hornillo con doble aro de fuego con posición Min.-Max. y soporte sartén con encendido electrónico.....	100
103	- Bimar con válvula seg. y llama piloto	158
98	- Micro	35
99	- Micro Doble.....	70
107	- Micro Triple	100
100	- Máxima Triple	175
106	- Plancha doble cara, lisa y estriada 385 x 385 mm.	50



LISTA DE PRECIOS 2013




MODELO	MATERIAL AUXILIAR	€
HG	- Harinadores de acero inox. 55 x 35 x 12 cms	149
PARM	- Par de palillos de madera	17
PARA	- Par de palillos en acero inox	39
RASCA	- Rasqueta-espátula en Polipropileno alimentario 100 x 250 mm. largo	9
PALM	- Paleta de madera	15
PALB60	- Paleta blanca en Polipropileno alimentario, mango ac. inox. largo 60 cms.	29
PALB80	- Paleta blanca en Polipropileno alimentario, mango ac. inox. largo 80 cms.	37
PALA	- Paleta en acero inox. largo 915 mm.	45
PORT	- Portapalillos reforzado en acero inox.	75
ES-28	- Espumadera en acero inox. de 28 cms.	20
ES-30	- Espumadera en acero inox. 30 cms.	24
RGH	- Recogedores de harina en acero inox.	14
CE-26	- Cestillo de alambre de 26 cms. ø	32
CE-30	- Cestillo de alambre de 30 cms. ø	41
CUB	- Cubo de acero inox. de 36 cms. ø Alto= 36 cms con tapadera inox. cap. 15 litros.....	100
CDZ-30/40	- Cedazos en acero inox. de 30 cms. ó 40 cms. de diámetro	63/78
EMBP	- Embudo para patatas en acero inox.	45
MODELO	BOQUILLAS	€
BOES	- Boquillas de estrella inox. todos los tamaños una salida	9
BOE2	- Boquilla de estrella doble salida en acero inox.	44
BOE3/4/5	- Boquilla de estrella de 3, 4 ó 5 salidas para vaso especial de 3 Kg.	59/75/95
BOJE	- Boquilla de jeringa en acero inox. salida en cruz	15
BPOA	- Boquilla de porras en acero inox.	37
BPOCA	- Boquilla de porras en acero inox. para dosificador de cafetería	54
ALAR	- Alargador, acero inox. medidas 110 mm	43
BORE	- Boquilla de relleno en acero inox.	50
MODELO	EQUIPO PARA BUÑUELOS-DONUTS	€
EQB	- Equipo compuesto por: freidora de 16 litros 3x400TN-9Kw, dosificador y bandeja auxiliar	1.325
DOMD	- Dosificador buñuelos (mini donuts) manual	600
DOAB	- Dosificador automático de buñuelos (mini donuts) 50 piezas/minuto de 25 gramos capacidad 7 kg masa - 230V . 0,18 Kws.	2.815
MODELO	MÁQUINA DE ALGODÓN	€
1911	- Máquina de algodón monof. 230 V. 1370 W.	1.325
MODELO	MÁQUINA DE PALOMITAS	€
4 oz.	- 4 oz./115 grs. producción por operación	575
6 oz.	- 6 oz./170 grs. producción por operación	630
6 oz. Black	- 6 oz./170 grs. producción por operación	630
8 oz.	- 8 oz./230 grs. producción por operación	775
8 oz. Hollywood	- 8 oz./230 grs. producción por operación	730
16 oz.	- 16 oz./453 grs. producción por operación	2.280
C-4-6-8 oz.	- Carrito para los mod. 4-6-8 oz	430
C-16 oz.	- Carrito para los mod. 16 oz	725
PPT	- Pedestal para los mod. Black y Hollywood	295


- FORMA DE PAGO:**
Todas las ventas son al CONTADO.
- PORTES:**
Debidos.
- PEDIDOS:**
Para evitar equivocaciones, los pedidos se realizarán por escrito, vía fax, o correo electrónico de esta manera se evitarán confusiones en los pedidos por vía telefónica.
- TRANSPORTE:**
La mercancía viaja por cuenta del comprador. Reclamaciones posteriores por los daños causados tendrán que ser consignados al transportista en el momento de la entrega o como máximo en las 24 horas siguientes, debe consignarse en el talón de entrega del transportista este aviso: «PENDIENTE DE REVISAR», de otra forma el transportista no admite la reclamación, no cubriendo su seguro la incidencia.
- EMBALAJE:**
Incluido.
- I.V.A.:**
Sobre el precio de cada aparato se cargará el I.V.A. que corresponda.
- RECAMBIOS:**
Los repuestos o accesorios se remitirán una vez que se haya hecho el ingreso en cuenta, siendo el transporte a cargo del destinatario.
- GARANTÍA:**
Todas las partes que componen las máquinas gozan de UN AÑO de garantía, excluyendo las partes eléctricas y siempre que los defectos sean de fabricación. El envío de las piezas se remitirá contra-reembolso a portes debidos, incluso las garantizadas, reembolsando al cliente su importe una vez recibidas las defectuosas. En la garantía no se incluye mano de obra, posibles reparaciones posteriores que procedan de un mal uso, de la mala manutención del aparato, de una instalación defectuosa o insuficiente, de impericia o modificaciones efectuadas en la máquina por parte del comprador.
- DEVOLUCIÓN:**
Cualquier devolución deberá ser autorizada por MASAMAR, S.L., en los primeros quince días siguientes a su fecha de envío, siempre que la máquina se encuentre en perfecto estado, no se haya retirado el plástico protector del acero, no se haya estrenado, venga a portes pagados y en su embalaje original. En caso contrario se cargará el 7% del aparato devuelto y siempre que no esté dañado o usado, en cuyo caso no se hará cargo MASAMAR, S.L. El importe se devolverá en próximas facturas. No se admitirán reclamaciones pasados quince días de la fecha de envío.
- SERVICIO POST-VENTA:**
El servicio de atención post-venta corresponde a la comercial vendedora, MASAMAR estará a su disposición para cualquier orientación técnica que precise.
- RESPONSABILIDAD:**
Por el sólo hecho de compra la comercial se compromete a asumir toda la responsabilidad derivada de una mala instalación de la máquina, de una instalación defectuosa o insuficiente del establecimiento o de una escasa información a su cliente-usuarios de cómo usarla y no dejarlo sólo en el inicio del trabajo con ella. En caso de litigio las partes se someten a los foros de Sevilla.

© MASAMAR, S.L. Aviso Legal: Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos e imágenes del presente catálogo están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de Propiedad Intelectual, quedando expresamente prohibida cualquier forma de reproducción ya sea total o parcial de los mismos, entre los que se incluye el tratamiento digital, así como distribución, comunicación pública y/o transformación de esta obra, sin la previa y expresa conformidad por escrito de MASAMAR SL, dejando hecha expresa reserva del ejercicio de cuantas acciones, tanto civiles como penales, amparen sus legítimos derechos.

Solo por el hecho de comprar, se entiende que el cliente está en posesión de esta tarifa de precios, la cual sustituye a todas las anteriores.



masamar
maquinaria - churrería
S E V I L L A
E S P A Ñ A



Parque P.I.S.A. - C/ Horizonte, 15 • 41927 Mairena del Aljarafe • SEVILLA
Tel: 954 187 055 • Fax: 955 601 266
e-mail: masamar@masamar.es • web: www.masamar.com